



Atbilstības sertifikāts
Nr. 1354/2014

Ar šo Inspecta Latvia apliecina, ka

Keramikas bruģakmeņi

iekšējiem un ārējiem grīdu un ielu segumiem
saskaņā ar Pielikumu,

KO RAŽOJIS:

LODE SIA

Lodes iela 1, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, Latvija; reģ. Nr. 50003032071

RŪPNĪCAS ADRESE:

Lode SIA, Lodes iela 1, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, Latvija

SERTIFICĒTS PAMATOJOTIES UZ:

sertifikācijas shēmu, kas balstīta uz ražošanas procesa kontroles novērtēšanu ar sekojošu periodisku uzraudzību.

PRODUKTS ATBILST STANDARTAM:

EN 1344:2013

**4.1. (izmēri), 4.2.2 (salizturība), 4.2.3 (sagraušanas slodze liecē),
4.2.4 (nodilumizturība), 4.2.5 (slīdes pretestība), 4.3.1. (reakcija uz uguni),
4.3.4 (azbesta izdalīšana).**

Sertifikāts pirmo reizi izdots 2014. gada 14. februārī (aizstāj sertifikātu Nr. 1354/2011) un ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās attiecīgo augstāk norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas vai ražošanas procesa kontroles nosacījumi.

2021. gada 19. jūlijā

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapas ar pielikumiem uz 2 (divām) lapām



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress

SERTIFIKĀTS



Pielikums

Sertifikātam Nr. 1354/2014

Brūgākmeņi iekšējiem un ārējiem grīdu un ielu segumiem saskaņā ar standartu EN 1344:2013

Īpašība	Vērtība/klase											
	Keramikas brūgākmeņi (standarts)	Keramikas brūgākmeņi II šķira	Keramikas brūgākmeņi (standarts)	Keramikas brūgākmeņi „Mozaīka”	Keramikas brūgākmeņi (pusītes)	Keramikas brūgākmeņi („Mozaīka”)	Keramikas brūgākmeņi (standarts)	Keramikas brūgākmeņi II šķira	Keramikas brūgākmeņi (standarts)	Keramikas brūgākmeņi (standarts)	Keramikas brūgākmeņi (standarts) II šķira	
Preču zīme	40.101310L - 40.991310L	40.102310L - 40.992310L	40.101110L - 40.991110L	40.101180L - 40.991180L	40.101112L - 40.991112L	40.101180L - 40.991180L	40.101110L - 40.991110L	40.102310L - 40.992310L	40.101110L - 40.991110L	40.101280L - 40.991280L	40.101210L - 40.995210L; (izņemot 40.345210L un 40.725210L)	40.102210L - 40.992210L
Kodu grupa	200x100x45 A2	200x100x45 A2	200x100x62 A2	60x60x62 A2	200x100x62 A2	60x60x62 A2	200x100x62 A2	200x100x45 A2	200x100x62 A2	60x60x52 A2	200x100x52 A2	200x100x52 A2
Izmēri un pielaides, mm												
garums	200±3	200±3	200±3	60±3	(100/100) 200 (+2;-4)	60±3	200±3	200±3	250±3	60±3	200±3	200±3
platums	100(+1;-2)	100±3	100(+1;-2)	60±3	100(+1;-2)	60±3	100(+1;-2)	100±3	65±2	60±3	100(+1;-2)	100±3
augstums	45±2	45±2	62±2	62±2	62±2	62±2	62±2	45±2	45±2	52±2	52±2	52±2
izmēru intervāls, klase	R1											
Salizturība, klase	FP 100											
Sagraušanas slodze liecē, klase	T2	T2	T4	-	T4	-	T4	T2	T4	-	T4	T4
Slīdes pretestības vērtība (USRV), klase	U3, ≥ 55											
Nodilumizturība, klase	A2											
Reakcija uz uguni, klase	A1											
Azbesta izdalīšana	Nesatur											

tabulas turpinājums nākamajā lappusē

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv



EN ISO/IEC 17065

S1-182

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress

Pielikums

Sertifikātam Nr. 1354/2014

Brūgakmeņi iekšējiem un ārējiem grīdu un ielu segumiem saskaņā ar standartu EN 1344:2013

tabulas noslēgums

Īpašība	Vērtība/klase									
	Keramiskais brūgakmens	Keramiskais brūgakmens (standarts)	Keramiskais brūgakmens II šķira	Keramiskais brūgakmens (plāksne)	Keramiskais brūgakmens (standarts)	Keramiskais brūgakmens (standarts)	Keramiskais brūgakmens II šķira	Keramiskais brūgakmens (standarts)	Keramiskais brūgakmens (standarts)	Keramiskais brūgakmens
Kodu grupa	40.345210L 40.725210L	40.101510L - 40.991510L	40.102510L - 40.992510L	40.101420L - 40.991420L	40.105610L - 40.995610L (izņemot 40.345610L un 40.725610L)	40.103610L - 40.993610L	40.103610L - 40.993610L	40.345610L; 40.725610L	40.105750L - 40.995750L	
Produktu grupa	200x100x52 A3	200x100x70 A2	200x100x70 A2	200x200x30 A2	200x100x47 A2	200x100x47 A2	200x100x47 A2	200x100x47 A3	220x100x71 A2	
Izmēri un pielaišanas, mm										
garums	200±3	200±3	200±3	200±3	200±3	200±3	200±3	200±3	220±3	
platums	100(+1;-2)	100(+1;-2)	100±3	200±3	100(+1;-2)	100±3	100±3	100±3	100±3	
augstums	52±2	70±2	70±2	30±2	47±2	47±2	47±2	47±2	71±2	
izmēru intervāls, klase	R1									
Salizturība, klase	FP 100									
Sagraušanas slodze liecē, klase	T4	T4	T4	T2	T4	T4	T4	T4	T4	T4
Slīdes pretestības vērtība (USRV), klase	U3, ≥ 55									
Nodilumizturība, klase	A3	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A2	
Reakcija uz uguni, klase	A1									
Azbesta izdalīšana	Nesatur									



Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/ly

EN ISO/IEC 17065

S1-182

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress