



Сертификат соответствия
№ 1354/2014

Этим Inspecta Latvia подтверждает, что

Керамическая брусчатка

для внутренних и наружных покрытий
согласно приложению,

РАЗМЕЩЕННЫЙ НА РЫНКЕ:

LODE SIA

Lodes iela 1, Liepa, Liepas pagasts, Priekule novads, LV-4128, Latvija; per. № 50003032071

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:

Lode SIA, Lodes iela 1, Liepa, Liepas pagasts, Priekule novads, LV-4128, Latvija

СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ОСНОВЫВАЯСЬ НА:
схему сертификации, основанную на оценке контроля процесса производства продукта
с последующим периодическим надзором.

ПРОДУКТ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ:

EN 1344:2013

4.1 (размеры), 4.2.2 (морозостойкость), 4.2.3 (нагрузка разрушения при изгибе), 4.2.4 (износостойкость), 4.2.5 (сопротивление к скольжению), 4.3.1 (реакция на огонь), 4.3.4 (выделение асбеста).

Сертификат впервые выдан 14 февраля 2014 года (заменяет сертификат № 1354/2011) и остается в силе, если не меняются условия соответствующего вышеупомянутого стандарта и связанная с ним нормативная документация или существенно не меняются условия производства или контроля процесса производства.

19 июля 2021 года

Mārtiņš Maskavs

Руководитель институции сертификации



Сертификат выдан на 1 (одном) листе и имеет приложение на 2 (двух) листах



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress

СЕРТИФИКАТ



Приложение

Сертификат № 1354/2014

Брусчатка для внутренних и наружных покрытий согласно стандарту EN 1344:2013

Свойство	Величина/класс											
	Керамическая брусчатка	Керамическая брусчатка (II сорт)	Керамическая брусчатка (стандарт)	Керамическая брусчатка „Мозайка“	Керамическая брусчатка (половинки)	Керамическая брусчатка	Керамическая брусчатка „Мозайка“	Керамическая брусчатка (100/100) 200 (+2;-4)	Керамическая брусчатка 100(+1;-2)	Керамическая брусчатка 62±2	Керамическая брусчатка (стандарт)	Керамическая брусчатка (II сорт)
Товарный знак												Керамическая брусчатка (стандарт) II сорт
Код изделия	40.101310L - 40.991310L	40.102310L - 40.992310L	40.101110L - 40.991110L	40.101180L - 40.991180L	40.101112L - 40.991112L	40.104340L - 40.994340L	40.101280L - 40.991280L	40.995210L; (кроме 40.345210L и 40.725210L)	40.101210L - 40.995210L;	40.102210L - 40.992210L		
Группа изделий	200x100x45 A2	200x100x45 A2	200x100x62 A2	60x60x62 A2	200x100x62 A2	250x65x45 A2	60x60x52 A2	200x100x52 A2	200x100x52 A2	200x100x52 A2		
Размеры и допуски, мм												
длина	200±3	200±3	200±3	60±3	(100/100) 200 (+2;-4)	250±3	60±3	200±3	200±3	200±3		
ширина	100(+1;-2)	100±3	100(+1;-2)	60±3	100(+1;-2)	65±2	60±3	100(+1;-2)	100(+1;-2)	100±3		
высота	45±2	45±2	62±2	62±2	62±2	45±2	52±2	52±2	52±2	52±2		
интервал размеров, класс												
Морозостойкость, класс												
Нагрузка разрушения при изгибе, класс	T2	T2	T4	-	T4	T4	-	T4	T4	T4		T4
Значение сопротивления к скольжению (USRV)												
Износостойкость, класс												
Реакция на огонь, класс												
Выделение асбеста												

продолжение таблицы на следующей странице

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv



EN ISO/IEC 17065
S1-182

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress

Приложение

Сертификат № 1354/2014

Брусчатка для внутренних и наружных покрытий согласно стандарту EN 1344:2013

продолжение таблицы

Свойство	Величина/класс									
	Керамическая брусчатка	Керамическая брусчатка (стандарт)	Керамическая брусчатка (II сорт)	Керамическая брусчатка (II сорт)	Керамическая брусчатка (стандарт)	Керамическая брусчатка (II сорт)	Керамическая брусчатка (стандарт)	Керамическая брусчатка (II сорт)	Керамическая брусчатка (стандарт)	Керамическая брусчатка
Код изделия	40.345210L 40.725210L	40.101510L - 40.991510L	40.102510L - 40.992510L	40.101420L - 40.991420L	40.105610L - 40.995610L (кроме 40.345610L и 40.725610L)	40.103610L - 40.993610L	40.345610L; 40.725610L	40.105750L - 40.995750L		
Группа изделий	200x100x52 A3	200x100x70 A2	200x100x70 A2	200x200x30 A2	200x100x47 A2	200x100x47 A2	200x100x47 A3	220x100x71 A2		
Размеры и допуски, мм										
длина	200±3	200±3	200±3	200±3	200±3	200±3	200±3	220±3		
ширина	100(+1;-2)	100(+1;-2)	100±3	200±3	100(+1;-2)	100±3	100±3	100±3		
высота	52±2	70±2	70±2	30±2	47±2	47±2	47±2	71±2		
интервал размеров, класс										
Морозостойкость, класс										
Нагрузка разрушения при изгибе, класс	T4	T4	T4	T2	T4	T4	T4	T4		
Значение сопротивления к скользянию (USRV)										
Износостойкость, класс	A3	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A2		
Реакция на огонь, класс										
Выделение асбеста										

Не содержит

A1



Mārtiņš Maskavs

Руководитель институции сертификации



AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija
T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com
www.kiwa.com/lv

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress